

**PERU****Ministerio de
Educación****Dirección Regional de
Educación de Lima
Metropolitana***Unidad de Gestión
Educativa Local N° 04***Área de
Supervisión de
Gestión del
Servicio Educativo**

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

Comas, 13 enero del 2021

OFICIO MULTIPLE N° 006 -2021-MINEDU-VMGI-DRELM-UGEL.04/ASGESE**Señor(es):****Directivos de las IIEE públicas de EBR, EBA, EBE y EPT****PRESENTE. -**

ASUNTO : Se comunica sobre la inducción en el marco del Buen Inicio del Año Escolar 2021 sobre las condiciones del servicio educativo: Infraestructura y Matrícula.

REFERENCIA: Memorándum Múltiple N°009 -2021-MINEDU/VMGI-DRELM-DIR

Es grato dirigirme a ustedes, para expresarles mis cordiales saludos y en atención al documento de la referencia, mediante el cual la Dirección Regional de educación de Lima Metropolitana, comunica que, en el marco del Buen Inicio del Año Escolar 2021 se ha previsto recoger información a fin de contribuir a mejorar las condiciones del servicio educativo y el proceso de matrícula.

En tal sentido, se hace extensivo la convocatoria para la inducción que realizará la DRELM, dirigido a todos los Directores de IIEE públicas sobre la Ficha Técnica de Evaluación de Infraestructura Educativa para Condiciones Mínimas y el Módulo de Vacantes, según el cronograma descrito en el Anexo adjunto, esperando su participación.

FECHA	REI	HORA	LINK DE ACCESO
14 de enero del 2021	REDES 01 AL 17 (grupo 1)	8:00 a 10:00	Grupo 1 http://bit.ly/2Xogru7
	REDES 18 AL 27 (grupo 2)	10:30 a 12:30	Grupo 2 http://bit.ly/2JXZGmp

Hago propicia la oportunidad para expresar los sentimientos de mi especial consideración.

Atentamente, WVR/J-ASGESE



WILLY VASQUEZ RENGIFO
Jefe del Área de Supervisión y Gestión del Servicio Educativo
UGEL 04

WWRS/EE-ESIE



Ministerio
de Educación

Viceministerio de
Gestión Institucional

Dirección Regional
de Educación
de Lima Metropolitana

"Decenio de la igualdad de oportunidades para
mujeres y hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años
de Independencia"

mejor
educación
mejores
peruanos

Lima, 08 Ene. 2021

MEMORANDUM MÚLTIPLE N° 0009-2021-MINEDU/VMGI-DRELM-DIR

A : DIRECTORES DE LAS UNIDADES DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL
N° 01, 02, 03, 04, 05, 06 Y 07 DE LIMA METROPOLITANA.

Asunto : Inducción en el marco del Buen Inicio del Año Escolar 2021 sobre
las condiciones del servicio educativo: Infraestructura y Matrícula

Referencia : RVM N° 273-2020-MINEDU
RM N° 447-2020-MINEDU

Me dirijo a ustedes, para comunicarles que, en el marco del Buen Inicio del Año Escolar 2021 se ha previsto el recojo de información que contribuya a mejorar las condiciones del servicio educativo y el proceso de matrícula.

Al respecto, se llevará a cabo un proceso de inducción dirigido a especialistas de UGEL y Directores de IIEE públicas sobre la Ficha Técnica de Evaluación de Infraestructura Educativa para Condiciones Mínimas y el Módulo de Vacantes.

En tal sentido, agradeceré convocar a los participantes según el cronograma descrito en el Anexo adjunto.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente

EDITH ANDREA ANAHUA TELLEZ
Directora Regional de Educación
de Lima Metropolitana

Exp. Int. N° 1000-2021-DRELM
EAAT/D.DRELM
RMGY/ J. (e) OSSE

Código : 11012163
Clave : 95F0

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la DRELM, aplicando lo dispuesto por el Art.25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <http://drelm-consulta.signfast.pe>
Ingresando el código y clave de verificación que aparece en la parte inferior derecha de este documento

Jr. Julian Arce N° 412, Santa Catalin
La Victoria, Lima 13 - Perú
Central Telefónica: (511) 5006177
www.drelm.gob.pe





Ministerio
de Educación

Viceministerio de
Gestión Institucional

Dirección Regional
de Educación
de Lima Metropolitana

"Decenio de la igualdad de oportunidades para
mujeres y hombres"

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años
de Independencia"

mejor
educación
mejores
peruanos

ANEXO
CRONOGRAMA DE INDUCCIÓN
FICHA DE INFRAESTRUCTURA EN EL MARCO DEL BIAE - 2021

CRONOGRAMA DE INDUCCIÓN				
FICHA DE INFRAESTRUCTURA Y MÓDULO DE VACANTES EN EL MARCO DEL BIAE - 2021				
HORARIOS	Martes	Miércoles13	Jueves 14	Viernes 15
08:00		UGEL 03	UGEL 04 Grupo 1	UGEL 06 Grupo 1
10:00				
10:30		UGEL 07	UGEL 04 Grupo 2	UGEL 06 Grupo 2
12:30				
02:30		UGEL 05	UGEL 01 Grupo 1	UGEL 02 Grupo 1
04:30				
04:30	Especialistas de ASGESE y EEM de las UGEL		UGEL 01 Grupo 2	UGEL 02 Grupo 2
06:30				

DÍA	HORARIOS	GRUPO	Enlace TEAMS
Martes 12 de enero 2021	4:30 a 6:30	Especialistas de ASGESE y EEM de las UGEL	http://bit.ly/2MRcEnc
Miércoles 13 de enero de 2021	8:00 a 10:00	UGEL 03 Grupo U	http://bit.ly/2XogeHl
	10:30 a 12:30	UGEL 07 Grupo U	http://bit.ly/39dju5U
	2:00 a 4:00	UGEL 5 Grupo U	http://bit.ly/3q7FM85
Jueves 14 de enero 2021	8:00 a 10:00	UGEL 04 Grupo 1	http://bit.ly/2Xogru7
	10:30 a 12:30	UGEL 04 Grupo 2	http://bit.ly/2JXZGmp
	2:00 a 4:00	UGEL 1 Grupo 1	http://bit.ly/3s99CdV
	4:30 a 6:30	UGEL 01 Grupo 2	http://bit.ly/3nqXFNh
Viernes 15 de enero 2021	8:00 a 10:00	UGEL 06 Grupo 1	http://bit.ly/3ouvpL9
	10:30 a 12:30	UGEL 06 Grupo 2	http://bit.ly/35r51dE
	2:00 a 4:00	UGEL 2 Grupo 1	http://bit.ly/2LAe3xC
	4:30 a 6:30	UGEL 02 Grupo 2	http://bit.ly/3hVnluV

Código : 11012163
Clave : 95F0

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la DRELM, aplicando lo dispuesto por el Art.25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <http://drelm-consulta.signfast.pe>. Ingresando el código y clave de verificación que aparece en la parte inferior derecha de este documento

Jr. Julian Arce N° 412, Santa Catalin
La Victoria, Lima 13 - Perú
Central Telefónica: (511) 5006177
www.drelm.gob.pe



FICHA TÉCNICA DE EVALUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA CONDICIONES MÍNIMAS CONTEXTO ESTADO DE EMERGENCIA POR COVID-19

1. DATOS INFORMATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA/INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Código Local							Fecha (dd/mm/aaaa)	___ / ___ / 2021
Número/ Nombre de la IE/IES							Distrito	
Modalidad	EBR	EBE	EBA	ETP	IES		UGEL	
							Red	
							Turnos que atiende la IE/IES	M T N

2. DATOS DEL DIRECTOR/A

Cargo	Director Designado		Director encargado		Subdirector		Otro, especifique:	
Nombres y Apellidos							DNI N°	
Teléfono celular N°			Correo electrónico					

*Actualice su información en **Datos de la IE en Mundo IE**

3. CANTIDAD DE PERSONAL Y ESTUDIANTES DE LA IE/IES

3.1. EBR- Personal y estudiantes de la IE. Registre la cantidad según sexo (estudiantes precargado automáticamente)

Personal	IE			Inicial			Primaria			Secundaria		
	Hombre	Mujer	TOTAL	Hombre	Mujer	TOTAL	Hombre	Mujer	TOTAL	Hombre	Mujer	TOTAL
Directivo												
Personal no docente												
	CAE (Padres de familia)											
	Personal Docente											
	Estudiantes	Turno mañana										
		Turno tarde										

3.2. EBE- Personal y estudiantes del CEBE. Registre la cantidad según sexo (estudiantes precargado automáticamente)

Personal	CEBE			Inicial			Primaria		
	Hombre	Mujer	TOTAL	Hombre	Mujer	TOTAL	Hombre	Mujer	TOTAL
Directivo									
Personal no docente									
	Personal docente y jerárquico.								
	CAE (Padres de familia)								
	Estudiantes	Turno mañana							
		Turno tarde							

3.3. EBA/ETP/IES Personal y estudiantes del CEBA/CETPRO/IES. Registre la cantidad según sexo (estudiantes precargado automáticamente)

Personal	CEBA			CETPRO			IES		
	Hombre	Mujer	TOTAL	Hombre	Mujer	TOTAL	Hombre	Mujer	TOTAL
Directivo									
Personal no docente									
Personal docente y jerárquico.									
Estudiantes	Turno mañana								
	Turno tarde								
	Turno noche								

4. DATOS DEL TERRENO DE LA IE

4.1. ¿En qué terreno se encuentra funcionando? (marcar solo una opción con una x)

Terreno propio	()
Albergado en otra institución educativa: Código de local _____	()
En local de la comunidad	()

4.2. ¿Se encuentra saneado?

SI	
Partida electrónica	

NO	
Área del terreno	

5. ACCESO A SERVICIOS DE AGUA, ALCANTARILLADO (DESAGÜE), ENERGÍA ELÉCTRICA E INTERNET

5.1. Abastecimiento del servicio de agua y alcantarillado de terreno propio

La información registrada en esta sección es referente al terreno propio, esté o no en funcionamiento por la IE/IES:

5.1.1. AGUA

A. TIPO DE ABASTECIMIENTO	SI	NO	B. FRECUENCIA DE ABASTECIMIENTO					
Red pública suministro propio			Todos los días		SI		NO	
Red pública suministro terceros			C. ALMACENAMIENTO		SI		NO	
Red pública clandestina			Tanque elevado	()	Pozo (Cisterna)	()		
Pilón de uso público			Volumen Operativo		Volumen Operativo			
Camión cisterna o similar			En buen estado		En buen estado			
Río, acequia, manantial o similar			En mantenimiento		En mantenimiento			
Sin acceso			Inoperativo		Inoperativo			
* La suma de las cantidades que se registren para cada aspecto debe ser igual a la cantidad total			Cantidad Total			Cantidad Total		
OBSERVACIONES:								

5.1.2. ALCANTARILLADO O DESAGÜE

A. TIPO DE ABASTECIMIENTO	SI	NO						
Red pública			Buen estado		Mantenimiento		Inoperativo	
Red pública clandestina								
Pozo séptico (biodigestor)			Cantidad de pozos sépticos		En buen estado		En Mantenimiento	Inoperativo
Otros			La suma de las cantidades que se registren para cada aspecto debe ser igual a la cantidad total de pozos sépticos.					
Sin acceso								
OBSERVACIONES:								

5.2. Abastecimiento del servicio de agua y alcantarillado de terreno en el cual se encuentra albergado

La información registrada en esta sección es referente al local en el que se encuentra albergada la IE/IES. De contar con terreno propio, no deberá registrar esta sección.

5.2.1. AGUA

D. TIPO DE ABASTECIMIENTO	SI	NO	E. FRECUENCIA DE ABASTECIMIENTO			
Red pública suministro propio			Todos los días		SI	NO
Red pública suministro terceros			F. ALMACENAMIENTO		SI	NO
Red pública clandestina			Tanque elevado	()	Pozo (Cisterna)	()
Pilón de uso público			Volumen Operativo		Volumen Operativo	
Camión cisterna o similar			En buen estado		En buen estado	
Río, acequia, manantial o similar			En mantenimiento		En mantenimiento	
Sin acceso			Inoperativo		Inoperativo	
* La suma de las cantidades que se registren para cada aspecto debe ser igual a la cantidad total			Cantidad Total		Cantidad Total	
OBSERVACIONES:						

5.2.2. ALCANTARILLADO O DESAGÜE

B. TIPO DE ABASTECIMIENTO	SI	NO						
Red pública			Buen estado		Mantenimiento		Inoperativo	
Red pública clandestina								
Pozo séptico (biodigestor)			Cantidad de pozos sépticos		En buen estado		En Mantenimiento	Inoperativo
Otros			La suma de las cantidades que se registren para cada aspecto debe ser igual a la cantidad total de pozos sépticos.					
Sin acceso								
OBSERVACIONES:								

6. DATOS DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE EN LA IE/IES

6.1. Determinación de secciones por nivel y turno (Las cantidades se precargarán automáticamente para que las modifique de ser necesario)

DESCRIPCIÓN		EBR			EBE		EBA			ETP		IES
		Inicial	Primaria	Secundaria	Inicial	Primaria	Inicial	Intermedio	Avanzado	Básico	Medio	
NÚMERO DE SECCIONES	TURNO MAÑANA											
	TURNO TARDE											
	TURNO NOCHE											
TOTAL DE SECCIONES POR NIVEL/CICLO (A)												

6.2. Situación actual de las aulas en riesgo de la institución educativa por aulas (consignar cantidades)

DESCRIPCIÓN		TOTAL *	EBR			EBE		EBA			ETP		IES
			Inicial	Primaria	Secundaria	Inicial	Primaria	Inicial	Intermedio	Avanzado	Básico	Medio	
LADRILLO Y/O CONCRETO	INHABITABLES												
OTROS MATERIALES	INHABITABLES												
(A) Total aulas Inhabitables													
(B) Total aulas atendidas por PRONIED													
(C) Total de aulas pendientes por atender (C= A-B)													
Observación													

* La columna de Total no siempre será la sumatoria de las demás columnas, dado que hay IIEE que comparten infraestructura entre sus niveles o con otra modalidad.

6.3. Información de demolición de las aulas inhabitables: En esta sección deberá registrar la cantidad de aulas de ladrillo y/o concreto inhabitables.

DESCRIPCIÓN		TOTAL*	EBR			EBE		EBA			ETP		IES
			Inicial	Primaria	Secundaria	Inicial	Primaria	Inicial	Intermedio	Avanzado	Básico	Medio	
Programadas 2020 y que aún no han sido demolidas													
Programadas 2021													
Sin programación de demolición													

* El total debe ser igual a la cantidad registrada de aulas de ladrillo y/o concreto inhabitables, registrada en la tabla 6.2.

6.4. Información de aulas prefabricadas PRONIED (consignar cantidades): En esta sección deberá registrar la cantidad de aulas de aulas pendientes por atender.

DESCRIPCIÓN		TOTAL*	EBR			EBE		EBA			ETP		IES
			Inicial	Primaria	Secundaria	Inicial	Primaria	Inicial	Intermedio	Avanzado	Básico	Medio	
Aulas programadas 2020 y que aún no han sido instaladas													
Programadas 2021													
Sin programación													

* El total debe ser igual a la cantidad total de aulas pendientes por atender, registrada en la tabla 6.2.

6.5. Mobiliario escolar

Mobiliario Escolar (Marcar con un X)	SI	CANTIDAD*	NO
1. ¿Tiene mobiliario en mal estado?			
2. ¿Requiere mobiliario por incremento de estudiantes?			
3. ¿Se ha registrado en la plataforma SISME del PRONIED? (Responder este ítem sólo si respondió SI en alguno de los ítems 1 y 2)			

* Sólo si, la respuesta es SI en los ítems 1 y 2, registrar la cantidad

7. SERVICIOS HIGIÉNICOS

7.1. Descripción de los aparatos sanitarios

EBR: En caso el local escolar sea compartido con un EBE, EBA o ETP y ambas modalidades compartan los servicios higiénicos, se deberá registrar la información únicamente en la tabla de EBR (para evitar duplicidad). De lo contrario cada modalidad registrará la información de servicios higiénicos en la tabla correspondiente a su modalidad.

EBA: En caso el local escolar sea compartido con un ETP y ambas modalidades compartan los servicios higiénicos, se deberá registrar la información únicamente en la tabla de EBA (para evitar duplicidad). De lo contrario cada modalidad registrará la información de servicios higiénicos en la tabla correspondiente a su modalidad.

A. EBR

SERVICIOS HIGIÉNICOS	NIVEL INICIAL						NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA					
	A. CANTIDAD TOTAL DE APARATOS EXISTENTE		B. CANTIDAD DE APARATOS NO OPERATIVOS		C. CANTIDAD DE APARATOS SANITARIOS EN ESPACIOS INHABITABLES Y/O EN ALTO RIESGO		A. CANTIDAD TOTAL DE APARATOS EXISTENTE		B. CANTIDAD DE APARATOS NO OPERATIVOS		C. CANTIDAD DE APARATOS SANITARIOS EN ESPACIOS INHABITABLES Y/O EN ALTO RIESGO	
TIPO DE APARATOS SANITARIOS	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Inodoros												
Lavatorios												
L. Corrido*												
Urinarios												
U. Corrido**												
Describir el estado de las instalaciones sanitarias y conexiones: Bueno () Regular () Malas condiciones () Ninguno ()												

(*) Para los lavatorios corridos consignar el número de grifos

(**) Para los urinarios corridos se considerarán 60 cm / usuario

B. EBE

SERVICIOS HIGIÉNICOS	NIVEL INICIAL Y PRIMARIA					
	A. CANTIDAD TOTAL DE APARATOS EXISTENTE		B. CANTIDAD DE APARATOS NO OPERATIVOS		C. CANTIDAD DE APARATOS SANITARIOS EN ESPACIOS INHABITABLES Y/O EN ALTO RIESGO	
TIPO DE APARATOS SANITARIOS	H	M	H	M	H	M
Inodoros						
Lavatorios						
L. Corrido*						
Urinarios						
U. Corrido**						
Describir el estado de las instalaciones sanitarias y conexiones: Bueno () Regular () Malas condiciones () Ninguno ()						

(*) Para los lavatorios corridos consignar el número de grifos

(**) Para los urinarios corridos se considerarán 60 cm / usuario

C. EBA

SERVICIOS HIGIÉNICOS	CICLO INICIAL, INTERMEDIO Y AVANZADO					
	A. CANTIDAD TOTAL DE APARATOS EXISTENTE		B. CANTIDAD DE APARATOS NO OPERATIVOS		C. CANTIDAD DE APARATOS SANITARIOS EN ESPACIOS INHABITABLES Y/O EN ALTO RIESGO	
TIPO DE APARATOS SANITARIOS	H	M	H	M	H	M
Inodoros						
Lavatorios						
L. Corrido*						
Urinarios						
U. Corrido**						
Describir el estado de las instalaciones sanitarias y conexiones: Bueno () Regular () Malas condiciones () Ninguno ()						

(*) Para los lavatorios corridos consignar el número de grifos

(**) Para los urinarios corridos se considerarán 60 cm / usuario

D. ETP/IES

SERVICIOS HIGIÉNICOS	CETPRO/IES					
	A. CANTIDAD TOTAL DE APARATOS EXISTENTE		B. CANTIDAD DE APARATOS NO OPERATIVOS		C. CANTIDAD DE APARATOS SANITARIOS EN ESPACIOS INHABITABLES Y/O EN ALTO RIESGO	
TIPO DE APARATOS SANITARIOS	H	M	H	M	H	M
Inodoros						
Lavatorios						
L. Corrido*						
Urinarios						
U. Corrido**						
Describir el estado de las instalaciones sanitarias y conexiones: Bueno () Regular () Malas condiciones () Ninguno ()						

(*) Para los lavatorios corridos consignar el número de grifos

(**) Para los urinarios corridos se considerarán 60 cm / usuario

7.2. Resumen de requerimiento de aparatos sanitarios

APARATOS SANITARIOS EN TODO EL LOCAL	TOTAL*	EBR			EBE		EBA			ETP		IES
		Inicial	Primaria	Secundaria	Inicial	Primaria	Inicial	Intermedio	Avanzado	Básico	Medio	
Inodoros												
Lavatorios												
Urinarios												

* La columna de Total no siempre será la sumatoria de las demás columnas, dado que hay IIEE que comparten infraestructura entre sus niveles o con otra modalidad.

7.3. Disponibilidad de terreno

7.3.1. Disponibilidad de terreno para baños portátiles*

Indicar si existe área disponible		
SI	()	Se puede instalar la cantidad total de baños portátiles requeridos **
PARCIAL	()	Solo se puede instalar baños portátiles
NO	()	No se puede instalar los Baños portátiles al interior de la I.E.

* El espacio disponible no debe obstaculizar zonas de concentración en caso de sismos

** La cantidad de baños portátiles requeridos se considera en función al total de inodoros registrados en la tabla: *Resumen de requerimiento de aparatos sanitarios*

7.3.2. Disponibilidad de terreno para instalación de carpas y/o módulos pre fabricados*

Indicar si existe área disponible		
SI	()	Se puede instalar la cantidad total carpas y/o módulos requeridos**
PARCIAL	()	Solo se puede instalar carpas y/o módulos
NO	()	No se puede instalar las carpas y/o módulos al interior de la I.E.

* El espacio disponible no debe obstaculizar zonas de concentración en caso de sismos y debe medir 13 metros de largo x 10.20 metros de ancho.

** La cantidad de carpas y/o módulos requeridos se considera en función al total de aulas pendientes por atender registradas en la tabla: *Situación actual de las aulas en riesgo de la Institución Educativa por aulas.*

8. DATOS DEL INGRESO AL LOCAL

El criterio para colocar un lavadero fijo es la existencia de (o factibilidad de instalar) un punto de agua y un punto desagüe en la zona cercana al ingreso donde se plantea colocar el lavadero. Cuando no exista la posibilidad (motivos diversos) o sea muy complejo instalar dichas instalaciones sanitarias, se deberá preferir el colocar lavaderos portátiles.

DESCRIPCIÓN		TOTAL	
1. Número de puertas en ingresos y /o salidas			
2. ¿Cuántas puertas tienen lavaderos?			
3. Los ingresos cuentan con espacio para construir lavaderos fijos.		SI	NO
4. Los ingresos cuentan con espacio para lavaderos portátiles. Se sugiere contar con un área libre de 3 m x 2.60 m por cada Lavamanos a instalar, siendo el área que ocupa el Lavamanos para su correcto funcionamiento y manipulación (instalación y mantenimiento) de 7.80 m2, incluido el equipo y área de uso (según carpeta técnica elaborada por PRONIED).		SI	NO
5. ¿Cuenta con lavamanos en áreas internas del local educativo (patio, pasillo, otros)? Sólo si responde SI, completar los sub ítems.		SI	NO
5.1. Número de lavamanos en el patio			
5.2. Número de lavamanos en pasadizos, pasillos			
OBSERVACIONES			

9. PROYECCIÓN DE GASTOS PARA EL BIAE 2021: En esta sección se puede marcar más de una opción

ASPECTOS	Recursos Propios IE	PRONIED	UGEL	Mantenimiento 2020	Mantenimiento 2021	APAFA	MUNICIPALIDAD	ONG	EMP. PRIVADA	EMERGENCIA SANITARIA	OTRO
Acceso a agua											
Mantenimiento y almacenamiento de Agua: Tanques Elevados y Cisterna											
Acceso a alcantarillado (desagüe)											
Mantenimiento y clausura de pozo séptico y biodigestor											
Déficit de aulas para atender la necesidad del número de secciones											
Déficit de Mobiliarios											
Déficit de aparatos sanitarios en la institución educativa											
Construcción de lavaderos											
Implementación de lavaderos portátiles											

10. KIT DE HIGIENE: RM N° 469

Monto de mantenimiento 2020-3 / kits de higiene	¿De su monto asignado, cuanto ha gastado?	¿Cuenta con kits de higiene en su local educativo?		¿Tiene espacio seguro, para almacenar sus kits de limpieza?	
(PRECARGADO)		SI	NO	SI	NO
Si NO ejecutó la compra el 100% del monto asignado. Indique ¿Por qué?					

11. DECLARACIÓN JURADA

YO, _____, identificado con DNI N° _____, con el cargo de Director (a) de la IE _____, declaro bajo juramento que toda la información que se encuentra registrada en la presente ficha técnica está validada por mi persona para el uso del desarrollo de las labores pedagógicas de la institución educativa a mi cargo.

Sello y firma del Director(a) / Informante autorizado de la IE/IES

Nombre: _____
Cargo: _____
Teléfono: _____
Correo: _____